произведено в България

мивки линия **АВАНГАРД**

от 01.06.2026

fat®

КОМПОЗИТНИ КУХНЕНСКИ МИВКИ И АКСЕСОАРИ

за монтаж под плот,
монтаж на едно ниво с плот и горно вграждане




www.fat-bg.com

МИВКА ЕДНОКОРИТНА - ЗА МОНТАЖ ПОД ПЛОТ — МОДЕЛ 222



размер – 46 x 46 см.
корито – 40 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 55 см.

ГРАНИКСИТ **165 € / 322.71 лв.**
ФАТГРАНИТ **207 € / 404.86 лв.**




МИВКА ЕДНОКОРИТНА - ЗА МОНТАЖ ПОД ПЛОТ — МОДЕЛ 221



размер – 56 x 46 см.
корито – 50 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 65 см.

ГРАНИКСИТ **171 € / 334.45 лв.**
ФАТГРАНИТ **213 € / 416.59 лв.**




МИВКА ЕДНОКОРИТНА - ЗА МОНТАЖ ПОД ПЛОТ — МОДЕЛ 236



размер – 66 x 46 см.
корито – 60 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 75 см.

ГРАНИКСИТ **177 € / 346.18 лв.**
ФАТГРАНИТ **231 € / 451.80 лв.**




МИВКА ЕДНОКОРИТНА - ЗА ЗА МОНТАЖ ПОД ПЛОТ — МОДЕЛ 232



размер – 76 x 46 см.
корито – 70 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 85 см.

ГРАНИКСИТ **186 € / 363.78 лв.**
ФАТГРАНИТ **243 € / 475.27 лв.**




МИВКА ДВУКОРИТНА - ЗА МОНТАЖ ПОД ПЛОТ — МОДЕЛ 237



размер – 85.5 x 46.5 см.
корита – 37 x 40 см./
37 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 95 см.

ГРАНИКСИТ **273 € / 533.94 лв.**
ФАТГРАНИТ **339 € / 663.03 лв.**



Цените са с ДДС


МИВКА ЕДНОКОРИТНА ЗА ТРИ ВИДА МОНТАЖ — МОДЕЛ 241

монтаж под плот, монтаж на едно ниво с плот и горно вграждане



размер – 46 x 46 см.
корито – 40 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 55 см.

ФАТГРАНИТ **246 € / 481.[13] лв.**




МИВКА ЕДНОКОРИТНА ЗА ТРИ ВИДА МОНТАЖ — МОДЕЛ 242

монтаж под плот, монтаж на едно ниво с плот и горно вграждане



размер – 56 x 46 см.
корито – 50 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 65 см.

ФАТГРАНИТ **255 € / 498.[74] лв.**




МИВКА ЕДНОКОРИТНА ЗА ТРИ ВИДА МОНТАЖ — МОДЕЛ 243

монтаж под плот, монтаж на едно ниво с плот и горно вграждане



размер – 66 x 46 см.
корито – 60 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 75 см.

ФАТГРАНИТ **264 € / 516.[34] лв.**




МИВКА ЕДНОКОРИТНА ЗА ТРИ ВИДА МОНТАЖ — МОДЕЛ 244

монтаж под плот, монтаж на едно ниво с плот и горно вграждане



размер – 76 x 46 см.
корито – 70 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 85 см.

ФАТГРАНИТ **273 € / 533.[94] лв.**




МИВКА ДВУКОРИТНА ЗА ТРИ ВИДА МОНТАЖ — МОДЕЛ 245

монтаж под плот, монтаж на едно ниво с плот и горно вграждане



размер – 78 x 46 см.
корита – 34 x 40 см./
34 x 40 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 80/85 см.

ФАТГРАНИТ **378 € / 739.[30] лв.**



Цените са с ДДС


КРЪГЛА МИВКА ЗА ТРИ ВИДА МОНТАЖ — МОДЕЛ 246

монтаж под плот, монтаж на едно ниво с плот и горно вграждане




размер – Ø 49 см.
корито – Ø 41 см.
дълбочина – 20 см.
за база шкаф – 55 см.

ФАТГРАНИТ **246 € / 481.[13] лв.**




МИВКИТЕ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ИТАЛИАНСКИ СИФОНИ Ø 90 С ПРЕЛИВНИЦИ

мястоспестяващи и с два допълнителни отвода за включване на съдомиялна, пералня и др.



КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ:

Мивки **ФАТГРАНИТ** 10 години гаранция



За редовна поддръжка на Вашата мивка:
• Използвайте комплекта на ФАТ за почистване и поддръжка на гранитни мивки, състоящ се от препарат за почистване и балсам за импрегниране.
• Следвайте указанията на производителя, посочени в инструкцията на комплекта.

За отстраняване на по-упорити петна и/или отлагания от котлен камък:
• С помощта на абразивната част на домакинска гъбичка нанесете върху подсушената повърхност на мивката препарат на хипохлоридна основа, разтъркайте добре с натиск и оставете да подейства за около 5-10 минути, след изплакнете добре и подсушете.

За отстраняване на следи от метални съдове по повърхността на мивката или много упорити петна:
• Използвайте абразивен домакински почистващ препарат. Нанесете препарата на проблемния участък и разтъркайте с абразивната страна на домакинска гъбичка с натиск. Оставете да действа около 10 минути, изплакнете отново и подсушете.
Внимание! **Не използвайте агресивни химикали, съдържащи сода каустик, мравчена киселина и други на тази основа, както и силно корозивни препарати – съществува риск от промяна на цвета или повреждане на повърхонстта.**

Моля, обърнете внимание на следните Важни съвети:
• Изплаквайте мивката и я избърсвайте с кърпа след употреба, за да предотвратите появата на петна и отлагания;
• Не поставяйте нагорещени съдове директно от котлона върху мивката - съществува опасност от повреда на покритието – деформация и/или нежелано оцветяване, дори спукване;
• Внимавайте с използването на остри инструменти – те могат да наранят повърхността видимо.

Гаранцията не покрива:
• Повреди по повърхността вследствие износването в допустими граници при нормална експлоатация - драскотини, петна, лющене, промяна на цвета и др подобни.
• Леки разлики в цветовете в сравнение с мостреите камъни или печатните материали (които се дължат на естествените разлики в съставките, използвани за производството на мивки ФАТ).
• Оцветявания и/или други визуални и механични промени по повърхността на мивката, вследствие на допир с горещ /над 180 градуса/ предмет.

МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ФАТ:


Монтажът под плот се препоръчва само при определени видове материал на кухненския плот.

Консултирайте се с доставчика на Вашия плот или със специалист, за да подберете най-подходящия начин за монтирането на мивката.


Моделите 241 – 245 са проектирани за монтаж под плот, но благодарение на олекотената периферия са подходящи и за монтаж на едно ниво с плота, както и за горно вграждане.
Всяка мивка ФАТ от тази група е съпроводена с инструкция за трите вида монтаж.

*При горното вграждане, в зависимост от дебелината на кухненския плот може да се наложи направата на леко скосяване на долната му част, за да се осигури безпроблемен монтаж на външната част на преливника.


СИФОНИ - ГОРНА ЧАСТ



КОД 229102 КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА СИФОН Ø 90 ММ. С ПРЕЛИВНИК, ВХОД G1½, С ПОДВИЖНА ЦЕДКА ХРОМ / НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА **12 € / 23.47 лв.**



КОД 229802 КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА СИФОН Ø 90 ММ. С ПРЕЛИВНИК - ЦВЯТ ЧЕРЕН, ВХОД G1½, С ПОДВИЖНА ЦЕДКА, PBT **15 € / 29.34 лв.**




КОД 229902 КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА СИФОН Ø 90 ММ. С ПРЕЛИВНИК - ЦВЯТ БЯЛ, ВХОД G1½, С ПОДВИЖНА ЦЕДКА, PBT **15 € / 29.34 лв.**



КОД 229202 КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА АВТОМ. СИФОН Ø 90 ММ. С ПРЕЛИВНИК, ВХОД G1½, С ПОДВИЖНА ЦЕДКА ХРОМ / НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА **21 € / 41.07 лв.**

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И БАЛСАМ ЗА ПОДДРЪЖКА




КОД 229702 КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА СИФОН Ø 90 ММ. С ПРЕЛИВНИК - ЦВЯТ ЗЛАТО, ВХОД G1½, С ПОДВИЖНА ЦЕДКА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С PVD ПОКРИТИЕ **54 € / 105.61 лв.**




КОД 29943 ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАНИТНИ МИВКИ **10.20 € / 19.95 лв.**
КОД 29944 БАЛСАМ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ГРАНИТНИ МИВКИ **13.50 € / 26.40 лв.**
КОД 29945 КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИТСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА **19.50 € / 38.14 лв.**

СИФОНИ - ДОЛНА ЧАСТ



КОД 229104 СПЕСТЯВАЩА МЯСТО АРМАТУРА ЗА СИФОН Ø 90, 1 КОРИТО, ВХ. G1½, ИЗХ. Ø 40 ММ, МАТЕРИАЛ PP, 2 ИЗВОДА ЗА ПЕРАЛНЯ ИЛИ СЪДОМИЯЛНА **7.50 € / 14.67 лв.**



КОД 289104 СПЕСТЯВАЩА МЯСТО АРМАТУРА ЗА СИФОН Ø 90, 2 КОРИТА, ВХ. G1½, ИЗХ. Ø 40 ММ, МАТЕРИАЛ PP, 2 ИЗВОДА ЗА ПЕРАЛНЯ ИЛИ СЪДОМИЯЛНА **10.50 € / 20.54 лв.**

Централен офис, производствена и складова база:
Обл. Пловдив, Община Родопи
4109 Браниполе
местност Герена №977
e-mail: office_bg@fat-bg.com
тел.: 032 / 67 22 30
gsm: 0885 277 107
Шоурум: 0893 313 001
/справка, наличност и готовност поръчки/

Складова база
Офис Варна, ЗПЗ
Складова База Феникс Реком
тел.: 052 644 960
gsm: 0892 291 757

Мивки Граниксит

5 години гаранция

UV | лесно почистване | устойчиви на химикали | устойчиви на петна | богата цветова гама | до 180°C

- Тежките домакински съдове имат грапави дъна или остри ръбове – използвайте подходяща предпазна подложка за дъното на мивката;
- Изпускането на остри и тежки предмети в мивката може да нарани повърхността на изделието;
- Не работете с нож и други остри предмети директно върху мивката - използвайте дъска за рязане;
- Не поставяйте горещи съдове директно от котлона върху мивката – съществува опасност от повреда на покритието;
- Ежедневно почиствайте мивката с помощта на меката част на домакинска гъбичка и почистващ препарат за съдове, след което изплаквайте с топла вода;
- Подсушавайте повърхността с мека кърпа или кухненска хартия – така се избягва своевременно появата на варовикови отлагания и петна;

Внимание! Не използвайте абразивни препарати и остри инструменти за почистване.

ЦВЕТОВИ ГАМИ:

Фатгранит



Граниксит



** Цветовете в печатното издание имат илюстративен характер. Реална информация дава оригиналното табло с цветови мостри ФАТ.*

ФАТ ЕООД си запазва правото на промени в конструкцията и дизайна на изделията, настъпили след отпечатването на материала.