произведено в България

мивки линия **КЛАСИК**

от 01.06.2026

fat®

КОМПОЗИТНИ КУХНЕНСКИ МИВКИ




www.fat-bg.com

КРЪГЛА МИВКА — МОДЕЛ 206



размер – Ø 49 см.
коритo – Ø 41 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 55 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **117 € / 228.83 лв.**
ГРАНИКСИТ **150 € / 293.37 лв.**




КРЪГЛА МИВКА — МОДЕЛ 220



размер – Ø 49 см
коритo – Ø 37 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 55 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **117 € / 228.83 лв.**
ГРАНИКСИТ **150 € / 293.37 лв.**




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 217



размер – 43 x 46 см.
коритo – 38 x 35 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 48 / 50 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **114 € / 222.96 лв.**
ГРАНИКСИТ **147 € / 287.51 лв.**




ЕДИНИЧНА МИВКА СЪС САПУНЕРКА — МОДЕЛ 201



размер – 51 x 51 см.
коритo – 43 x 34 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 55 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **117 € / 228.83 лв.**
ГРАНИКСИТ **150 € / 293.37 лв.**




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 207



размер – 51 x 46 см.
коритo – 43 x 38 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 50 / 55 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **117 € / 228.83 лв.**
ГРАНИКСИТ **153 € / 299.24 лв.**




Цените са с ДДС

ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 208



размер – 51 x 51 см.
коритo – 43 x 43 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 55 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **120 € / 234.70 лв.**
ГРАНИКСИТ **156 € / 305.11 лв.**




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 209



размер – 56 x 51 см.
коритo – 48 x 43 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 60 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **123 € / 240.57 лв.**
ГРАНИКСИТ **159 € / 310.98 лв.**




ЕДИНИЧНА МИВКА — МОДЕЛ 210



размер – 60 x 51 см.
коритo – 52 x 43 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 65 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **126 € / 246.43 лв.**
ГРАНИКСИТ **159 € / 310.98 лв.**




МИВКА ЗА МОДУЛ — МОДЕЛ 218



размер – 80 x 60 см.
коритo – 51 x 41 см.
дълбочина – 21 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **156 € / 305.11 лв.**
ГРАНИКСИТ **222 € / 434.19 лв.**




МИВКА ЗА МОДУЛ — МОДЕЛ 219



размер – 80 x 60 см.
коритo – 51 x 36 см.
дълбочина – 21 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **156 € / 305.11 лв.**
ГРАНИКСИТ **222 € / 434.19 лв.**




Цените са с ДДС

МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 215



размер – 80 x 49 см.
коритo – 42 x 41 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 55 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **144 € / 281.64 лв.**
ГРАНИКСИТ **213 € / 416.59 лв.**




МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 211



размер – 90 x 49 см.
коритo – 47 x 41 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 60 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **150 € / 293.37 лв.**
ГРАНИКСИТ **216 € / 422.46 лв.**




МИВКА С ЛЯВ/ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 212



размер – 95 x 49 см.
коритo – 52 x 41 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 65 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **159 € / 310.98 лв.**
ГРАНИКСИТ **219 € / 428.33 лв.**




МИВКА С ЛЯВ ПЛОТ — МОДЕЛ 203



размер – 90 x 49 см.
коритo – 49 x 41 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 60 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **150 € / 293.37 лв.**
ГРАНИКСИТ **216 € / 422.46 лв.**




МИВКА С ДЕСЕН ПЛОТ — МОДЕЛ 205



размер – 90 x 49 см.
коритo – 50 x 41 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 60 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **150 € / 293.37 лв.**
ГРАНИКСИТ **216 € / 422.46 лв.**




Цените са с ДДС

МИВКА С ДВЕ КОРИТА — МОДЕЛ 216



размер – 80 x 49 см.
коритo – 41 x 41 см./ 26 x 41 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 85 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **162 € / 316.84 лв.**
ГРАНИКСИТ **216 € / 422.46 лв.**




МИВКА С ДВЕ КОРИТА — МОДЕЛ 213



размер – 90 x 49 см
коритo – 46 x 41 см./ 32 x 41 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 95 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **165 € / 322.71 лв.**
ГРАНИКСИТ **219 € / 428.33 лв.**




МИВКА С ДВЕ КОРИТА — МОДЕЛ 214



размер – 95 x 49 см.
коритo – 49 x 41 см./ 32 x 41 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 100 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **168 € / 328.58 лв.**
ГРАНИКСИТ **222 € / 434.19 лв.**




МИВКА С ДВЕ КОРИТА — МОДЕЛ 204



размер – 90 x 49 см.
коритo – 44 x 41 см./ 34 x 33 см.
дълбочина – 21 см.
за база шкаф – 95 см.

ПОЛИМЕРМРАМОР **165 € / 322.71 лв.**
ГРАНИКСИТ **219 € / 428.33 лв.**




Цените са с ДДС

МИВКИТЕ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ИТАЛИАНСКИ СИФОНИ Ø 90 С ПРЕЛИВНИЦИ

Мястоспестяващи и с два допълнителни отвода за включване на съдомиялна, пералня и др.





СИФОНИ - ГОРНА ЧАСТ



КОД 229102 **12 € / 23.47 лв.**

КОМПЛЕКТ ВИТЛО ЗА СИФОН Ø 90 ММ.
С ПРЕЛИВНИК, ВХОД G1½,
С ПОДВИЖНА ЦЕДКА
ХРОМ / НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

СИФОНИ - ДОЛНА ЧАСТ



КОД 229104 **7.50 € / 14.67 лв.**

СПЕСТЯВАЩА МЯСТО АРМАТУРА ЗА СИФОН
Ø 90, 1 КОРИТО, ВХ. G1½, ИЗХ. Ø 40 ММ,
МАТЕРИАЛ PP, 2 ИЗВОДА ЗА
ПЕРАЛНЯ ИЛИ СЪДОМИЯЛНА



КОД 289104 **10.50 € / 20.54 лв.**

СПЕСТЯВАЩА МЯСТО АРМАТУРА ЗА СИФОН
Ø 90, 2 КОРИТА, ВХ. G1½, ИЗХ. Ø 40 ММ,
МАТЕРИАЛ PP, 2 ИЗВОДА ЗА
ПЕРАЛНЯ ИЛИ СЪДОМИЯЛНА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОМПОЗИТИТЕ:

Композитите са материали, представляващи комбинация от най-малко две различни съставки. Чрез свързването си по химичен път тези елементи създават нов материал със свойства, различни от тези на изходните вещества.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ НА ФАТ В СЕКТОР КУХНЯ:

ПОЛИМЕРМРАМОР - 5 години гаранция известен още като лят мрамор, е композитен материал с основни съставки естествено мраморно брашно (около 80%) и полиестерна смола. Изделията са покрити с прозрачен устойчив на химикали санитарен гел, което ги прави резистентни на външни влияния – преди всичко на химична основа и изключително лесни за почистване поради гладката и незадържаща замърсявания повърхност.

ГРАНИКСИТ - 5 години гаранция композитен материал със същите базови съставки като полимермрамора, но в покритието от гел е добавен специфичен пълнител - гранули с висока твърдост, голямо цветово разнообразие и устойчивост на UV лъчи. Тази добавка в покритието придава специфичната, наподобяваща гранит визия на продукта и осигурява по-високата здравина и устойчивост на физико-механични влияния.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУХНЕНСКИТЕ МИВКИ ФАТ:



- Специфична структура на материала, намаляваща шума от падащата в коритото вода;
- Устойчивост на UV лъчи - цветовете се запазват и при продължително излагане на слънчева светлина;
- Устойчивост на покритието на агресивни препарати от битовата химия /без абразиви/. Гладката повърхност не задържа отлагания и петна и се почиства бързо и лесно.
- Идеално прави линии на монтажните повърхности, осигуряващи лесен и безпроблемен монтаж с помощта само на санитарен силикон;
- Дълбоко 21 см корито при всички модели;
- Предварително заложени технологични отвори за смесителна батерия и/или дозатор за течен сапун с варианти за разпробиване;
- Богато разнообразие от форми, модели и цветове;
- Висока степен на антибактериална защита на покритието благодарение на технологията с добавяне на сребърни йони при производствения процес;
- Окомплектовка с висококачествен италиански сифон с преливник и индивидуален шаблон за улесняване изрязването на отвора върху кухненския плот за вграждане на мивката.

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ:

• Тежките домакински съдове имат грапави дъна или остри ръбове – използвайте подходяща предпазна подложка за дъното на мивката;
• Изпускането на остри и тежки предмети в мивката може да нарани повърхността на изделието;
• Не работете с нож и други остри предмети директно върху мивката – използвате дъска за рязане;
• Не поставяйте горещи съдове директно от котлона върху мивката – съществува опасност от повреда на покритието;
• Ежедневно почиствайте мивката с помощта на меката част на домакинска гъбичка и почистващ препарат за съдове, след което изплаквайте с топла вода;
• Подсушавайте повърхността с мека кърпа или кухненска хартия – така се избягва своевременно появата на варовикови отлагания и петна;
Внимание! Не използвайте абразивни препарати и остри инструменти за почистване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗПРОБИВАНЕ И МОНТАЖ НА КОМПОЗИТНИ КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ

РАЗПРОБИВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАЛОЖЕНИТЕ ОТВОРИ ЗА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ И/ИЛИ ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН:

ВНИМАНИЕ: Разпробиването ВИНАГИ се прави откъм лицевата част на мивката.
• С острата страна на малък чук почукайте с умерена сила няколко пъти върху маркирания център.
• Продължете разпробиването с леко и отмерено почукване от центъра към периферията на отвора до окончателното му оформяне.



• Останалите по периферията неравности почистете с шкурка или друг подходящ абразивен инструмент.

МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ФАТ:

• Очертайте върху кухненския плот контура на шаблона, включен в окомплектовката на мивката.
• Изрежете плота вътрешно от очертания контур, така че линията да остане видима след изрязването.
• Почистете със спирт допирните повърхности – тези на плота и на мивката и нанесете тънък слой прозрачен силикон.
• Поставете отново мивката в отвора на плота внимателно. За максимално уплътняване я притиснете към кухненския плот.
• Отстранете излизащият по краищата силикон и почистете остатъците с чисто парче плат и спирт.
• След окончателното изсъхване на силикона – според срока указан на опаковката на силикона, мивката може да се ползва.

! За видео с монтаж на кухненска мивка ФАТ, включващо и разпробиването на отвор за стояща батерия – посетете сайта ни – www.fat-bg.com, секция Полезно, или да сканирайте QR кода:

ФАТ ЕООД си запазва правото на промени в конструкцията и дизайна на изделията, настъпили след отпечатването на материала.

fat® Настроение за вашия дом

ЦВЕТОВИ ГАМИ:

Полимермрамор



Граниксит



** Цветовете в печатното издание имат илюстративен характер. Реална информация дава оригиналното табло с цветови мостри ФАТ.*

Централен офис, производствена и складова база:
Обл. Пловдив, Община Родопи
4109 Браниполе
местност Герена №977
e-mail: office_bg@fat-bg.com

тел.: 032 / 67 22 30
gsm: 0885 277 107
Шоурум: 0893 313 001
/справка, наличност и готовност поръчки/

Складова база и офис:
9000 Варна, ЗПЗ
Складова База Феникс Реком
тел.: 052 644 960
gsm: 0892 291 757