



КАТАЛОГ
2019 / 2020



КОМПОЗИТНИ КУХНЕНСКИ МИВКИ
СМЕСИТЕЛИ



ПРАГОВЕ ЗА ПОДДУШОВО
ПРОСТРАНСТВО

WWW.FAT-BG.COM



Пиктограми ФАТ	4
Класификация на мивките по габаритен размер на шкафа /База шкаф/	5
За нас	6
Материали и технологични линии	7
Основни характеристики	8
Почистване и поддръжка на композитната мивка	9
Инструкции за разпробиване и монтаж на композитни кухненски мивки ФАТ	10
Кухненски мивки линия АВАНГАРД	11 - 26
Кухненски мивки линия КЛАСИК	27 - 46
Смесители	47 - 51
Прагове за подгушово пространство	52 - 55
Цветовете ПОЛИМЕРМРАМОР	56
Цветовете ПОЛИМЕРМРАМОР - БАНЯ	56
Цветовете ГРАНИКСИТ	56
Цветовете ФАТГРАНИТ	57
Сифони	57
Мостри - стендове и цветови гами	58

ПИКТОГРАМИ ФАТ



Устойчивост на UV лъчи



Лесно почистване



Устойчиви на химикали



Устойчиви на петна



Богата цвetoва гама



+180°C / +280°C



Устойчиви на надраскване



Устойчиви на удар



Обръщаема мивка



Мивка за вграждане над плот



Мивка за вграждане под плот



Модулна мивка

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МИВКИТЕ ПО ГАБАРИТЕН РАЗМЕР НА ШКАФА /БАЗА ШКАФ/

45 см.

217 43 x 46 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 30

50 см.

217 43 x 46 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 30

207 46 x 51 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 32

222 46 x 46 см.



ФАТГРАНИТ
стр. 13

224 46 x 51 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 16

206 Ø 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 28

220 Ø 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 29

55 см.

201 51 x 51 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 31

207 51 x 46 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 32

208 51 x 51 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 34

215 80 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 36

223 Ø 51 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 15

225 51 x 51 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 17

60 см.

209 56 x 51 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 34

211 90 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 37

203 90 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 39

205 90 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 40

221 56 x 46 см.



ФАТГРАНИТ
стр. 12

226 56 x 51 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 18

228 80 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 21

65 см.

210 60 x 51 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 35

212 95 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 38

227 60 x 51 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 19

229 90 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 22

70 см.

230 95 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 23

75 см.

231 70 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 20

80 см.

216 80 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 44

233 80 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 24

232 76 x 46 см.



ФАТГРАНИТ
стр. 14

90 см.

213 90 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 45

204 90 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 43

234 90 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 25

95 см.

214 95 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 46

235 95 x 49 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
ФАТГРАНИТ
стр. 26

80 см. ЗА МОДУЛ

218 80 x 60 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 41

219 80 x 60 см.



ПОЛИМЕРРАМОР
ГРАНИКСИТ
стр. 42

ФАТ ЕООД Е БЪЛГАРСКА ФИРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТАРНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА КУХНЯ И БАНЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА В ГРАД ПЛОВДИВ.

За начало считаме далечната 1982 г., когато се е обособило малко фамилно производство на рекламни суверини, с основна суровина полиестерна смола. С опознаването на качествата на смолата и натрупания опит, с първите укази през 1991 г. е създадена и фирмата. Тогава се разширява и портфолиото, добавят се и други суровини и производството се насочва основно към композитните изделия. С течение на времето, изградения професионализъм, новаторския дух на екипа и поставянето на клиента в центъра, нашите усилия водят до разширяване на производството и превръщат ФАТ във водещ български производител на композитни кухненски мивки и прагове за подгушово пространство.

Фирмата има въведени системи за управление на качеството - ISO 9001:2008 и система за управление на околната среда – ISO 14001:2004.

Продуктите на ФАТ са плод на над 25-годишен опит в производството на санитарни изделия, насочен изцяло към непрекъснатото подобряване на качеството, функционалността и естетиката на нашите изделия.

Иновативният дизайн и широката гама от модели, цветове и материали са нашият отговор на нарастващите потребности на клиентите ни към по-високо качество.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ

Философията на компанията отразява нашата привързаност към ценностите и принципите, от които се ръководим в ежедневието си общуване с нашите служители, клиенти и партньори.

Коректност – осъзнаваме нашата отговорност и спазваме дадените обещания и ангажименти.

Съпричастност на хората – създаваме подходящи условия, стимулиращи нашите служители за пълноценно участие и инициатива при изпълнение на тяхната дейност.

Ориентираност към клиента – стремим се да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни.

Качество – непрекъснатото подобряване на качеството на нашите продукти и услуги е в основата на всички наши дейности.

Взаимноизгодни отношения с партньори – основавайки се на принципа, че за създаването на висококачествен продукт е необходимо да се вложат висококачествени материали, ние избираме доставчиците си сред водещите производители на материали и оборудване и градим отношенията с тях на базата взаимноизгодни решения, отговорност и доверие.

Какво представляват композитите:

Композитите са материали, представляващи комбинация от най-малко две различни съставки. Чрез свързването си по химичен път тези елементи създават нов материал със свойства, различни от тези на изходните вещества.

ПОЛИМЕРМРАМОР –

Полимермраморът, известен още като лят мрамор, е композитен материал с основни съставки естествено мраморно брашно (около 80%) и полиестерна смола. Изделията са покрити с прозрачен устойчив на химикали санитарен гел, което ги прави резистентни на външни влияния – преди всичко на химична основа, и следователно изключително лесни за почистване поради гладката и незадръжваща замърсявания повърхност.

ГРАНИКСИТ –

Граникситът е композитен материал със същите базови съставки като полимермрамора, но в покритието от гел е добавен специфичен пълнител - гранули с висока твърдост, голямо цветово разнообразие и устойчивост на UV лъчи. Тази добавка в покритието придава специфичната, наподобяваща гранит визия на продукта и осигурява по-високата здравина и устойчивост на физико-механични влияния.

ФАТГРАНИТ –

ФАТГРАНИТ е нов, по-висок клас материал за кухненски мивки, явяващ се естествено допълнение на продуктовото портфолио на фирма ФАТ. Мивките **ФАТГРАНИТ** са произведени от 80% естествен кварц, който е най-твърдата съставка на гранита, и от 20% смоли, пигменти и добавки, осигуряващи свързването на гранитните частици. Комбинацията между устойчивост и лесна поддръжка прави **ФАТГРАНИТ** перфектния материал за кухненски мивки, обединяващ в себе си функционалност, естетика и здравина.

АНТИБАКТЕРИАЛНА ЗАЩИТА НА ПОКРИТИЕТО

Технологията действа чрез добавяне на сребърни йони към материала по време на производствения процес. Веднъж приложени, те осигуряват постоянно действаща антибактериална защита за целия жизнен цикъл на продукта.

Как действа технологията:

Сребърните йони се свързват с образувалите се на повърхността на продукта микроорганизми, нарушават нормалните им жизнени функции и възпрепятстват тяхното развитие и възпроизводство.

Антибактериалната защита:

- не влияе на външния вид на третираната повърхност
- не се отразява на естетиката на продуктите
- не се отмива от обработените повърхности
- антибактериалният ефект се запазва за целия жизнен цикъл на продукта

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУХНЕНСКИТЕ МИВКИ ФАТ

- Специфична структура на материала, намаляваща шума от падащата в коритото вода;
- Устойчивост на UV лъчи;
- Устойчивост на покритието на агресивни препарати от битовата химия /за Полимермрамор и Граниксит – без абразиви/;
- Идеално прави линии на монтажните повърхности, осигуряващи лесен и безпроблемен монтаж с помощта само на санитарен силикон;
- Дълбоко корито 21 см;
- Предварително заложили технологични отвори за смесителна батерия и/или дозатор за течен сапун с варианти за индивидуално разпробиване по избор на клиента;
- Богато разнообразие от форми, модели и цветове;
- Висока степен на антибактериална защита на покритието благодарение на технологията с добавяне на сребърни йони при производствения процес;
- Висока устойчивост на надраскване и удар - за **ФАТГРАНИТ**;
- Окомплектовка с висококачествен сифон с преливник и индивидуален шаблон за улесняване изрязването на отвора върху кухненския плот за вграждане на мивката.



МИВКИ ПОЛИМЕРМАРОР / ГРАНИКСИТ

- Тежките домакински съдове често имат грапави дъна или остри ръбове – използвайте подходяща предпазна подложка, за да запазите мивката здрава и в добър вид;
- Изпускането на остри и тежки предмети в мивката може да нарани нейната повърхност;
- Не поставяйте горещи съдове директно от котлона върху мивката – съществува опасност от повреда на покритието;
- Не използвайте абразивни препарати и остри инструменти за почистване. Специфичното покритие на мивките ФАТ трудно позволява образуването и задържането на замърсявания;
- Ежедневно почиствайте мивката с помощта на домакинска гъбичка /с меката част/ и почистващ препарат за съдове, след което изплаквайте с топла вода;
- Подсушавайте повърхността с мека кърпа или кухненска хартия – така се избягва появата на варовикови отлагания и петна;
- При особено упорити петна третирайте проблемното място с меката част на домакинска гъбичка и почистващ препарат на химична основа или такъв за премахването на котлен камък /не използвайте абразивни препарати/. Накрая изплакнете добре с топла вода и подсушете.

МИВКИ ФАТГРАНИТ

ПОДДЪРЖАНЕТО НА ГРАНИТНА МИВКА Е ЛЕСНО, АКО СЕ ПОЧИСТВА РЕДОВНО.


За най-добър и бърз ефект използвайте препарат, който въздейства както на отлагания от котлен камък, така и на органични наслагвания. Такива са гелообразни препарати, чийто основна съставка е натриев хипохлорид - например „Доместос“.

Колкото по-дълъг престой имат петната върху мивката, толкова почистването е по-трудоемко! Ето някои конкретни препоръки от нас за останали видими замърсявания, следи от метални предмети, петна или оцветявания:

- За отстраняване на петна и/или отлагания от котлен камък, нанесете равномерно препарата с абразивната страна на домакинска гъбичка по подсушена повърхност на мивката, разтъркайте и оставете да подейства за около 10 минути, след което изплакнете добре и подсушете.
- При особено упорити петна - повторете, като оставете активните съставки да подействат до 15-20 минути.
- За отстраняване на следи, образувани от метални съдове по повърхността на мивката, използвайте абразивен кремообразен домакински почистващ препарат. Подсушете повърхността на мивката, нанесете препарата, оставете да действа около 15 минути. С абразивната страна на домакинска гъбичка разтъркайте старателно повърхността. Изплакнете с вода и подсушете.

Внимание: При почистването не използвайте агресивни химикали, съдържащи сода каустик, мравчена киселина и др. на тази основа, както и силно корозивни препарати – съществува риск от промяна на цвета или повреждане на повърхността.

РАЗПРОБИВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАЛОЖЕНИТЕ ОТВОРИ ЗА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ И/ИЛИ ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН:



ВНИМАНИЕ: Разпробиването **ВИНАГИ** се прави откъм лицевата част и преди монтажа на мивката.

- С острата страна на малък чук почукайте с умерена сила няколко пъти върху маркирания център.
- Продължете разпробиването с леко и отмерено почукване от центъра към периферията на отвора до окончателното му оформяне.
- Останалите по периферията неравности почистете с шкурка или друг подходящ абразивен инструмент.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА КОМПОЗИТНИ КУХНЕНСКИ МИВКИ ФАТ

- Очертайте върху кухненския плот контура на шаблона, включен в окомплектовката на мивката.
- Изрежете плота от вътрешната страна на очертания контур – така че линията да остане видима след изрязването.
- При необходимост разпробийте отвора/отворите за смесителна батерия и/или дозатор за течен сапун, като следвате инструкциите по-долу.
- Почистете със спирт допирните повърхности – тези на плота и на мивката, и нанесете тънък слой прозрачен силикон.
- Поставете мивката в отвора и я притиснете леко към плота, като използвате някаква тежест.
- Отстранете излизаният по краищата силикон и почистете остатъците.
- След окончателното изсъхване на силикона премахнете тежестта – мивката е готова за ползване.

линия **АВАНГАРД**





Продуктова линия:








ФАТГРАНИТ



Начин на монтаж:	За вграждане под плот
За база шкаф:	60 см.
Габаритни размери:	56 см. х 46 см.
Размери на коритото:	50 см. х 40 см.
Дълбочина на коритото:	20 см.
Монтажен отвор:	50 см. х 40 см.

Няма възможност за разпробиване на отвор за стояща смесителна батерия, дозатор за течен сапун и др.

**Включени в комплекта:**

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда само в цвѐтова гама ФАТГРАНИТ /8 цвѐта/, която информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвѐтови мостри – табла с цвѐтове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Няма възможност за разпробиване на отвор за стояща смесителна батерия, дозатор за течен сапун и гр.

Продуктова линия:



ФАТГРАНИТ



Начин на монтаж:

За вграждане
под плот

За база шкаф:

50 см.

Габаритни размери:

46 см. x 46 см.

Размери на коритото:



40 см. x 40 см.

Дълбочина на коритото:

20 см.

Монтажен отвор:

40 см. x 40 см.



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда само в цвятова гама ФАТГРАНИТ /8 цвята/, която информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятови мостри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:





ФАТГРАНИТ



Начин на монтаж:	За вграждане под плот
За база шкаф:	80 см.
Габаритни размери:	76 см. х 46 см.
Размери на коритото:	70 см. х 40 см.
Дълбочина на коритото:	20 см.
Монтажен отвор:	70 см. х 40 см.

Няма възможност за разпробиване на отвор за стояща смесителна батерия, дозатор за течен сапун и др.



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда само в цвѐтова гама ФАТГРАНИТ /8 цвѐта/, която информативно можете да видите на стр. 57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвѐтови mostre – табла с цвѐтове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



ФАТГРАНИТ



Начин на монтаж:

За възраждане

За база шкаф:

55 см.

Габаритни размери:

Ø 51 см.

Размери на коритото:



45 см. x 38 см.

Дълбочина на коритото:


21 см.

Монтажен отвор:


Ø 49 см.



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цветови гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ






ФАТГРАНИТ




Начин на монтаж:	За вграждане
За база шкаф:	50 см.
Габаритни размери:	46 см. x 51 см.
Размери на коритото:	40 см. x 39 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	44 см. x 49 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.


Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвятове гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



ФАТГРАНИТ



Начин на монтаж:

За възраждане

За база шкаф:

55 см.

Габаритни размери:

51 см. х 51 см.

Размери на коритото:




45 см. х 39 см.

Дълбочина на коритото:


21 см.

Монтажен отвор:


49 см. х 49 см.



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвят Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятни моестри – табла с цвят ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ






ФАТГРАНИТ




Начин на монтаж:	За вграждане
За база шкаф:	60 см.
Габаритни размери:	56 см. x 51 см.
Размери на коритото:	50 см. x 39 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	54 см. x 49 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.


Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвятове гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



ФАТГРАНИТ



Начин на монтаж:

За възраждане

За база шкаф:

65 см.

Габаритни размери:

60 см. x 51 см.

Размери на коритото:



54 см. x 39 см.

Дълбочина на коритото:


21 см.

Монтажен отвор:


58 см. x 49 см.



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвят Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятни моестри – табла с цвят ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ





ФАТГРАНИТ




Начин на монтаж:	За вграждане
За база шкаф:	75 см.
Габаритни размери:	70 см. х 49 см.
Размери на коритото:	64 см. х 37 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	68 см. х 47 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.


Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвятове гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net




Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.


Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●

№1



№2



№3



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



ФАТГРАНИТ



Начин на монтаж:

За възраждане

За база шкаф:

60 см.

Габаритни размери:

80 см. x 49 см.

Размери на коритото:


45 см. x 43 см.

Дълбочина на коритото:

21 см.

Монтажен отвор:

78 см. x 47 см.



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвятове гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятови мостри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ

5 ГОДИНИ
гарантия

ФАТГРАНИТ

10 ГОДИНИ
гарантия

Начин на монтаж:

За въграждане

За база шкаф:

65 см.

Габаритни размери:

90 см. х 49 см.

Размери на коритото:

50 см. х 43 см.

Дълбочина на коритото:

21 см.

Монтажен отвор:

88 см. х 47 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.


Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●




№1




№2




№3



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвятове гами Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятове моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net




Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.


Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●

№1



№2



№3



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



5 ГОДИНИ
Гарантия

ФАТГРАНИТ



10 ГОДИНИ
Гарантия

Начин на монтаж:

За възраждане

За база шкаф:

70 см.

Габаритни размери:

95 см. х 49 см.

Размери на коритото:


55 см. х 43 см.

Дълбочина на коритото:

21 см.

Монтажен отвор:

93 см. х 47 см.



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвят Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятни моестри – табла с цвят ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



ФАТГРАНИТ



Начин на монтаж: За вграждане

За база шкаф: 80 см.

Габаритни размери: 80 см. х 49 см.

Размери на коритото: 45 см. х 43 см. / 25 см. х 30 см.

Дълбочина на коритото: 21 см. / 18 см.

Монтажен отвор: 78 см. х 47 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●




№1



№2



№3



№4



№5






№6




№7


№8 с четири отвора



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвят Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятни моестри – табла с цвят ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net









Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



№8 с четири отвори



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



ФАТГРАНИТ



Начин на монтаж:

За възраждане

За база шкаф:

90 см.

Габаритни размери:

90 см. x 49 см.

Размери на коритото:




50 см. x 43 см. /
30 см. x 30 см.

Дълбочина на коритото:


21 см. / 18 см.

Монтажен отвор:


88 см. x 47 см.



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвят Полимермрамор /19 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятни моестри – табла с цвят ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



ФАТГРАНИТ



Начин на монтаж: За вграждане


За база шкаф: 95 см.

Габаритни размери: 95 см. х 49 см.

Размери на коритото: 55 см. х 43 см. / 30 см. х 30 см.




Дълбочина на коритото: 21 см. / 18 см.

Монтажен отвор: 93 см. х 47 см.



Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



№8 с четири отвора



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в цвятими Полимермрамор /19 цвят/, Граниксит /52 цвят/ и ФАТГРАНИТ /8 цвят/, които информативно можете да видите на стр. 56-57. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятими моистри – табла с цвятими ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net

линия **КЛАСИК**





Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



5 години
гарантия



Начин на монтаж: За вграждане

За база шкаф: 50 см.



Габаритни размери: Ø 49 см.

Размери на коритото: Ø 41 см.

Дълбочина на коритото: 21 см.

Монтажен отвор: Ø 47 см.

Няма възможност за разпробиване на отвор за стояща смесителна батерия, дозатор за течен сапун и др.



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net





Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.


Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.


Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net

Продуктова линия:

Полимермрамор

Граниксит



Начин на монтаж:

За вграждане

За база шкаф:

50 см.

Габаритни размери:

Ø 49 см.

Размери на коритото:

Ø 37 см.

Дълбочина на коритото:

21 см.

Монтажен отвор:

Ø 47 см.



5 години
гарантия



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ




5 ГОДИНИ
гарантия




Начин на монтаж:	За въграждане
За база шкаф:	45 / 50 см.
Габаритни размери:	43 см. x 46 см.
Размери на коритото:	38 см. x 35 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	41 см. x 44 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.


Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●







Монтажен отвор




База шкаф




За варианти №1 и №2



Монтажен отвор



База шкаф



За варианти №3, №4 и №5

Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри - табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



5 ГОДИНИ
гарантия



Начин на монтаж: За вграждане




За база шкаф: 55 см.

Габаритни размери: 51 см. х 51 см.


Размери на коритото: 43 см. х 34 см.

Дълбочина на коритото: 21 см.


Монтажен отвор: 49 см. х 49 см.



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ




5 ГОДИНИ
гарантия




Начин на монтаж:	За вграждане
За база шкаф:	50 / 55 см.
Габаритни размери:	51 см. x 46 см.
Размери на коритото:	43 см. x 38 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	49 см. x 44 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или гр.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.


Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●





Монтажен отвор




База шкаф




За варианти №1 и №2



Монтажен отвор



База шкаф



За варианти №3, №4 и №5

Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плата

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри - табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или гр.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



5 години
гарантия



Начин на монтаж: За вграждане




За база шкаф: 55 см.

Габаритни размери: 51 см. х 51 см.


Размери на коритото: 43 см. х 43 см.

Дълбочина на коритото: 21 см.


Монтажен отвор: 49 см. х 49 см.



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ






5 ГОДИНИ
Гаранция




Начин на монтаж:	За въграждане
За база шкаф:	60 см.
Габаритни размери:	56 см. x 51 см.
Размери на коритото:	48 см. x 43 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	54 см. x 49 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.


Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри - табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



5 години
гарантия



Начин на монтаж:

За вграждане

За база шкаф:

65 см.

Габаритни размери:

60 см. х 51 см.

Размери на коритото:


52 см. х 43 см.

Дълбочина на коритото:

21 см.

Монтажен отвор:

58 см. х 49 см.



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



5 ГОДИНИ
гаранция






Начин на монтаж:	За въграждане
За база шкаф:	55 см.
Габаритни размери:	80 см. х 49 см.
Размери на коритото:	42 см. х 41 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	78 см. х 47 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.


Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.


Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри - табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●

№1



№2



№3



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ

5 години
гарантия

Начин на монтаж:

За вграждане

За база шкаф:

60 см.

Габаритни размери:

90 см. х 49 см.

Размери на коритото:




47 см. х 41 см.

Дълбочина на коритото:


21 см.

Монтажен отвор:


88 см. х 47 см.



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ






5 ГОДИНИ
Гарантия




Начин на монтаж:	За въграждане
За база шкаф:	65 см.
Габаритни размери:	95 см. х 49 см.
Размери на коритото:	52 см. х 41 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	93 см. х 47 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.


Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри - табла с цветове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●

№1



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



5 години
гарантия



Начин на монтаж: За вграждане


За база шкаф: 60 см.

Габаритни размери: 90 см. х 49 см.

Размери на коритото: 49 см. х 41 см.

Дълбочина на коритото: 21 см.

Монтажен отвор: 88 см. х 47 см.



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ

5 ГОДИНИ
гаранция

Начин на монтаж:	За въграждане
За база шкаф:	60 см.
Габаритни размери:	90 см. x 49 см.
Размери на коритото:	50 см. x 41 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	88 см. x 47 см.


Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●

№1



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветовете Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри - табла с цветовете ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



5 ГОДИНИ
Гарантия



Начин на монтаж:

За мугул

Габаритни размери: 80 см. х 60 см.

Размери на коритото: 51 см. х 41 см.

Дълбочина на коритото: 21 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●




№1



№2



№3



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



5 ГОДИНИ
Гаранция



Начин на монтаж:

За модул




Габаритни размери: 80 см. х 60 см.

Размери на коритото: 51 см. х 36 см.

Дълбочина на коритото: 21 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри - табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●

№1



№2



№3



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



5 години
гарантия



Начин на монтаж: За вграждане




За база шкаф: 90 см.

Габаритни размери: 90 см. х 49 см.


Размери на коритото: 44 см. х 41 см. /
34 см. х 33 см.

Дълбочина на коритото: 21 см.


Монтажен отвор: 88 см. х 47 см.



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ






5 ГОДИНИ
Гаранция




Начин на монтаж:	За въграждане
За база шкаф:	80 см.
Габаритни размери:	80 см. х 49 см.
Размери на коритото:	41 см. х 41 см. / 26 см. х 41 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	78 см. х 47 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.
Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.
Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.


Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Монтажен отвор



База шкаф



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри - табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net




Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложи в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови моистри – табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



5 години гаранция



Начин на монтаж: За вграждане
За база шкаф: 90 см.
Габаритни размери: 90 см. x 49 см.
Размери на коритото: 46 см. x 41 см. / 32 см. x 41 см.
Дълбочина на коритото: 21 см.
Монтажен отвор: 88 см. x 47 см.



Продуктова линия:

ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ

5 ГОДИНИ
Гаранция


Начин на монтаж:	За въграждане
За база шкаф:	95 см.
Габаритни размери:	95 см. х 49 см.
Размери на коритото:	49 см. х 41 см. / 32 см. х 41 см.
Дълбочина на коритото:	21 см.
Монтажен отвор:	93 см. х 47 см.

Варианти за разпробиване на отвори и монтаж на мивката към плот.

Отворите могат да се използват за смесителна батерия, дозатор за течен сапун, бутон за автоматичен сифон и/или др.

Без вариант мивката се доставя с неразпробити отвори заложиени в изделието за доразпробиване.

Неразпробит отвор - заложен ○
Разпробит отвор - Ø 35 мм ●



Включени в комплекта:

- италиански сифон Ø 90 мм. с преливник и възможност за допълнително включване на перална/мийна машина
- хартиен шаблон за изрязване на плота

Продуктът се произвежда в Цветови гами Полимермрамор /19 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цветови мостри - табла с цвятове ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net

СМЕСИТЕЛИ






GUGLIELMI
MADE IN ITALY



- Едноръкохватков
- Керамичен затварящ механизъм - Ø 40 мм.
- Въртящ се чучур - 360°
- Гъвкави връзки G 3/8" за присъединяване
- Аератор 24x1
- Система за фиксиране

ХРОМ	
	0005
ВЪЗМОЖНИ ЦВЕТОВЕ ФАТГРАНИТ	
	1001 БЯЛ
	1002 СВЕТЛОБЕЖОВ
	1003 БЕЖОВ
	1004 ТЪМНОБЕЖОВ
	1005 СВЕТЛОСИВ
	1006 СИВ
	1007 ТЪМНОСИВ
	1008 ЧЕРЕН МЕТАЛИК



ПОКРИТИЕ И СРОК НА ГАРАНЦИЯТА

- 5-годишна гаранция за керамичния затварящ механизъм и външните детайли. Моля да имате предвид, че качеството и твърдостта на водата влияят на степента на износване и захабяване на тези детайли.
- 2-годишна гаранция за покритието и уплътненията.

Важно: За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид на продукта, почиствайте смесителите само с чиста вода и подсушавайте с мека кърпа.

При почистването на смесителните батерии никога не използвайте абразивни или полиращи прахове, почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, азотна или фосфорна киселина, дезинфектанти, както и разтвори или концентрати на солна и сярна киселина или препарати, съдържащи активен хлор.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net




GUGLIELMI
MADE IN ITALY



- Едноръкохватков
- Керамичен затварящ механизъм - Ø 40 мм.
- Въртящ се чучур - 360°
- Гъвкави връзки G 3/8" за присъединяване
- Аератор 24x1
- Система за фиксиране

ХРОМ	
	0005
ВЪЗМОЖНИ ЦВЕТОВЕ ФАТГРАНИТ	
	1001 БЯЛ
	1002 СВЕТЛОБЕЖОВ
	1003 БЕЖОВ
	1004 ТЪМНОБЕЖОВ
	1005 СВЕТЛОСИВ
	1006 СИВ
	1007 ТЪМНОСИВ
	1008 ЧЕРЕН МЕТАЛИК



ПОКРИТИЕ И СРОК НА ГАРАНЦИЯТА

- 5-годишна гаранция за керамичния затварящ механизъм и външните детайли. Моля да имате предвид, че качеството и твърдостта на водата влияят на степента на износване и захабяване на тези детайли.
- 2-годишна гаранция за покритието и уплътненията.

Важно: За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид на продукта, почиствайте смесителите само с чиста вода и подсушавайте с мека кърпа.

При почистването на смесителните батерии никога не използвайте абразивни или полиращи прахове, почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, азотна или фосфорна киселина, дезинфектанти, както и разтвори или концентрати на солна и сярна киселина или препарати, съдържащи активен хлор.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net




GUGLIELMI
MADE IN ITALY



- Едноръкохватков
- Керамичен затварящ механизъм - Ø 35 мм.
- Въртящ се чучур - 360°
- Гъвкави връзки G 3/8" за присъединяване
- Аератор 22x1
- Система за фиксиране

ХРОМ	
	0005
ВЪЗМОЖНИ ЦВЕТОВЕ ФАТГРАНИТ	
	1001 БЯЛ
	1002 СВЕТЛОБЕЖОВ
	1003 БЕЖОВ
	1004 ТЪМНОБЕЖОВ
	1005 СВЕТЛОСИВ
	1006 СИВ
	1007 ТЪМНОСИВ
	1008 ЧЕРЕН МЕТАЛИК



ПОКРИТИЕ И СРОК НА ГАРАНЦИЯТА

- 5-годишна гаранция за керамичния затварящ механизъм и външните детайли. Моля да имате предвид, че качеството и твърдостта на водата влияят на степента на износване и захабяване на тези детайли.
- 2-годишна гаранция за покритието и уплътненията.

Важно: За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид на продукта, почиствайте смесителите само с чиста вода и подсушавайте с мека кърпа.


При почистването на смесителните батерии никога не използвайте абразивни или полиращи прахове, почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, азотна или фосфорна киселина, дезинфектанти, както и разтвори или концентрати на солна и сярна киселина или препарати, съдържащи активен хлор.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



- Едноръкохватков
- Керамичен затварящ механизъм - Ø 35 мм.
- Въртящ се чучур - 360°
- Изтеглящ се душ
- Гъвкави връзки G 3/8" за присъединяване
- Аератор 24х1
- Адаптор за бърза връзка
- Система за фиксиране

ХРОМ	
	0005
ВЪЗМОЖНИ ЦВЕТОВЕ ФАТГРАНИТ	
	1001 БЯЛ
	1002 СВЕТЛОБЕЖОВ
	1003 БЕЖОВ
	1004 ТЪМНОБЕЖОВ
	1005 СВЕТЛОСИВ
	1006 СИВ
	1007 ТЪМНОСИВ
	1008 ЧЕРЕН МЕТАЛИК



ПОКРИТИЕ И СРОК НА ГАРАНЦИЯТА

- 5-годишна гаранция за керамичния затварящ механизъм и външните детайли. Моля да имате предвид, че качеството и твърдостта на водата влияят на степента на износване и захабяване на тези детайли.
- 2-годишна гаранция за покритието и уплътненията.

Важно: За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид на продукта, почиствайте смесителите само с чиста вода и подсушавайте с мека кърпа.

При почистването на смесителните батерии никога не използвайте абразивни или полиращи прахове, почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, азотна или фосфорна киселина, дезинфектанти, както и разтвори или концентрати на солна и сярна киселина или препарати, съдържащи активен хлор.

ПРАГОВЕ ЗА ПОДДУШОВО ПРОСТРАНСТВО



- АЛТЕРНАТИВА на ПОДДУШОВО КОРИТО
- Възможност да разполагате с поддушово пространство според Вашите желания посредством стабилен монтаж на всякакъв вид вертикални преградни конструкции
- Разнообразие от цветове, форми и дължини

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

- Използвайте лепило за плочки, като запълните с него и кухината на прага.
 - Можете да монтирате прага преди да сте залепили плочките на пода. За коригиране на дължината на прага използвайте ъглошлайф /без значение е типът на режещия диск/.
 - Важно! – режете от лицевата част надолу. Нивелирайте прага, след което пристъпнете към залепване на плочките, давайки необходимия за оттичането на водата наклон.
 - При монтаж върху вече положено подово покритие коригирайте възможната денивелация чрез шлайфане от долната страна на прага с абразивен диск. Точното хоризонтиране на прага е важно за правилния монтаж и ползване на вертикалните прегради за душове.
 - При необходимост фугирайте на съответните места с подходящ цвят.
- Върху така фиксирания вече праг можете да монтирате всякакъв вид вертикални прегради за душове и паравани, като и спазвате инструкциите на съответния производител.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И УПОТРЕБА НА ПРАГ ЗА ПОДДУШОВО ПРОСТРАНСТВО ФАТ

Декоративния праг с търговска марка ФАТ е конструиран да служи за отделяне на поддушовото пространство от сухата част на банята.

Спазвайте инструкциите за поддръжка и употреба, тъй като внимателното и правилно отношение ще осигури на прага дълъг живот и добра визия.

След използване подсушете повърхността на изделието – така предотвратявате образуването на котлен камък. За премахване на остатъчни петна изтъркайте мястото с мека гъба или кърпа, ползвайки почистващ препарат за баня на химична основа /без абразиви/.

Внимание: • Падането на тежки и/или остри предмети може да повреди изделието.

- Не използвайте абразиви или почистващи препарати на абразивна основа – има риск от повреда на покритието.



Продуктова линия:



Полимермрамор

Граниксит



- Височина: 5,5 cm
- При нестандартните размери всяка страна може да има различна дължина

ПРАВА	код	размер
	51 80	80 cm
	51 90	90 cm
	51 100	100 cm
	51 140	140 cm
	51 180	180 cm
нестандартен размер		
	51 01 100	go 100 cm
	51 01 140	go 140 cm
	51 01 180	go 180 cm

**ВАЖНО:**

- Размерите на посочените модели по дължина са външни. Размерите по скиците са 8 мм.
- Размерите в сечение са константни. Могат да се променят само дължини, но в рамките на максимално допустимите размери. По-големи размери са възможни чрез снаждане, евентуално и фугиране.
- Праговете се доставят срязани и от двата края, за да има по-добро сцепление при долепване към стената. Възможно е да бъдат оставени и завършени краища – с лицеви материал, като това трябва изрично да е упоменато в поръчката като допълнителна информация /това може да се наложи единствено за модел права, тъй като овал и прав ъгъл със сигурност влизат в стените/.

Продуктът се произвежда в цвятви гами Полимермрамор /19 цвята/, Полимермрамор - Баня /6 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятви мостри – табла с цвятви ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектовката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:


ПОЛИМЕРМРАМОР

ГРАНИКСИТ



- Височина: 5,5 см.
- При нестандартните размери всяка страна може да има различна дължина

ПРАВ ЪГЪЛ	код	размер
	57 80 80	80 x 80 см
	57 90 90	90 x 90 см
	57 100 100	100 x 100 см
	57 125 125	125 x 125 см
нестандартен размер		
	57 01 125	до 125 см /за всяко рамо/


**ВАЖНО:**

- Размерите на посочените модели по дължина са външни. Размерите по скиците са в мм.
- Размерите в сечение са константни. Могат да се променят само дължини, но в рамките на максимално допустимите размери. По-големи размери са възможни чрез снаждане, евентуално и фугиране.
- Праговете се доставят срязани и от двата края, за да има по-добро сцепление при долепване към стената. Възможно е да бъдат оставени и завършени краища – с лицевия материал, като това трябва изрично да е упоменато в поръчката като допълнителна информация /това може да се наложи единствено за модел права, тъй като овал и прав ъгъл със сигурност влизат в стените/.

Продуктът се произвежда в цвятими гами Полимермрамор /19 цвята/, Полимермрамор - Баня /6 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятими мостри – табла с цвятими ФАТ.

Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектотката на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net



Продуктова линия:


Полимермрамор

Граниксит



- Височина: 5,5 см.
- При нестандартните размери всяка страна може да има различна дължина

ОВАЛ	код	размер
	58 80 80	80 x 80 см
	58 90 90	90 x 90 см
	58 100 100	100 x 100 см
	58 125 125	125 x 125 см
нестандартен размер		
	58 01 125	до 125 см /за всяко рамо/

**ВАЖНО:**


- Размерите на посочените модели по дължина са външни. Размерите по скиците са в мм.
- Размерите в сечение са константни. Могат да се променят само дължини, но в рамките на максимално допустимите размери. По-големи размери са възможни чрез снаждане, евентуално и фузиране.
- Праговете се доставят срязани и от двата края, за да има по-добро сцепление при долепване към стената. Възможно е да бъдат оставени и завършени краища – с лицевия материал, като това трябва изрично да е упоменато в поръчката като допълнителна информация /това може да се наложи единствено за модел права, тъй като овал и прав ъгъл със сигурност влизат в стените/.

Продуктът се произвежда в цвятове гами Полимермрамор /19 цвята/, Полимермрамор - Баня /6 цвята/ и Граниксит /52 цвята/, които информативно можете да видите на стр. 56. Реален избор можете да направите от оригиналните цвятове мостри – табла с цвятове ФАТ.


Снимките са илюстративни, аксесоарите в тях не са включени в комплектната на мивките.

www.fat-bg.com www.fat-bg.net

ПОЛИМЕРМРАМОР



ПОЛИМЕРМРАМОР - БАНЯ



ГРАНИКСИТ



ЦВЕТОВА ГАМА:





ФАТГРАНИТ



*Посочените в изданието цветове са приблизителни на оригиналните. Възможни са отклонения в тона, степента на гланц и структурата на повърхността. Реален избор на цвят от гамите Полимермрамор /19 цвята/, Полимермрамор - Баня /6 цвята/, Граниксит /52 цвята/ и ФАТГРАНИТ /8 цвята/ можете да направите от оригиналните ни цвятостри – табла с цветове ФАТ.

МИВКИТЕ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ИТАЛИАНСКИ СИФОНИ Ø 90 С ПРЕЛИВНИЦИ



СТЕНДОВЕ И МОСТРЕНИЦИ ЦВЕТОВЕ ФАТ: ПОЛИМЕРМРАМОР И ГРАНИКСИТ

ТАБЛО



КАРТЕЛ




СТЕНД



СТЕНДОВЕ И МОСТРЕНИЦИ ЦВЕТОВЕ ФАТ: ФАТГРАНИТ

ТАБЛО



КАРТЕЛ



СТЕНД



Размерите са в см.





Настроение за Вашия дом



ЦЕНТРАЛЕН ОФИС,
ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА БАЗА

4004 Пловдив, Южна индустриална зона, ул. Братя Бъкстон №138

✉ fat_bg@abv.bg ✉ office_bg@fat-bg.com

☎ 032 / 67 22 30 ☎ 032 / 51 56 35 📞 0885 277 107

ОФИС И СКЛАДОВА БАЗА

9000 Варна, Западна промишлена зона, складова база Феникс Реком

☎ 052 / 644 960 📞 0892 291 757

www.fat-bg.com

